



特殊樹脂化粧型枠

モールドスター

MOLD STAR



TSS/シビル/SR

総合カタログ

住理工商事株式会社

モールドスターは建築物・土木構造物に対し、
コンクリート打設と同時に意匠を施すことのできる
1回タイプの発泡ポリスチレン製型枠。

現場打ちコンクリートに適した
豊富な意匠を準備しております。
こだわりを持ったデザインへのご要望にお応えします。



品番 INDEX

TSS-1	P 1	TSS-154	P 8
TSS-2	P 6	TSS-156	P 15
TSS-4	P 2	TSS-160, 天 A,B,C	P 20
TSS-5	P 1	TSS-177A,B	P 28
TSS-7	P 6	TSS-178A,B,C	P 25
TSS-8K	P 4	TSS-181	P 3
TSS-9K	P 4	TSS-194	P 12
TSS-10	P 9	TSS-200	P 3
TSS-11	P 6	TSS-204A,B	P 20
TSS-13	P 12	TSS-220	P 16
TSS-14	P 9	TSS-223	P 13
TSS-16	P 15	TSS-227	P 26
TSS-23	P 9	TSS-238	P 15
TSS-26	P 2	TSS-241	P 12
TSS-28	P 13	TSS-247	P 21
TSS-29A,B,C,D	P 17	TSS-273	P 13
TSS-51	P 4	TSS-284	P 10
TSS-53	P 9	TSS-401	P 11
TSS-56	P 1	TSS-402	P 16
TSS-59	P 2	TSS-417	P 11
TSS-62	P 7	TSS-418	P 11
TSS-63	P 7	TSS-422	P 11
TSS-66	P 24	TSS-700	P 17
TSS-69	P 18	TSS-701	P 14
TSS-70	P 5	シビル 106	P 31
TSS-73	P 7	シビル 106 特	P 31
TSS-74	P 5	シビル 116A,B	P 26
TSS-78	P 8	シビル 125 1~6	P 21
TSS-81	P 10	シビル 129, 天	P 26
TSS-83	P 8	シビル 135 1~4	P 21
TSS-86	P 5	シビル 168A,B	P 27
TSS-89	P 10	シビル 173A,A'	P 29
TSS-100A,B	P 28	シビル 201A-E	P 29
TSS-101A,B	P 18	シビル 203, 天	P 29
TSS-103	P 18	シビル 206 1A,B	P 22
TSS-105A,B,C	P 24	シビル 213A,B	P 22
TSS-109, 天	P 19	シビル 248	P 3
TSS-110A,B	P 25	シビル 281A-G	P 30
TSS-112	P 19	シビル 286A,B	P 22
TSS-114	P 25	シビル 300A-D	P 23
TSS-133	P 13	SR-01	P 32
TSS-145	P 8	SR-02	P 32
TSS-147	P 19	SR-03	P 32

CONTENTS

■ 割石・割レンガ (リブ付)	P1
■ 割石・割レンガ	P2~3
■ ハツリ	P4~5
■ ハツリ (リブ付)	P6~8
■ リブ	P9~11
■ タイル	P12
■ なまこ壁	P12
■ 木目	P13~14
■ 下見板	P15
■ 石割・山割	P16
■ 石積み (小端積み)	P17
■ 石積み (乱積み)	P17~23
■ 石積み (布積み)	P24~27
■ 石積み (谷積み)	P28~30
■ ごろ太石	P31
■ SR シリーズ	P32

割石・割レンガ（リブ付）


TSS

1

●割石(リブ付)

打ち増し量
(m^3/m^2) : 0.0217

設計重量
(g/枚) : 650




TSS

5

●割レンガ(リブ付)

打ち増し量
(m^3/m^2) : 0.0236

設計重量
(g/枚) : 560




TSS

56

●割レンガ(リブ付)

打ち増し量
(m^3/m^2) : 0.0152

設計重量
(g/枚) : 110





TSS

4

●割石

打ち増し量 : 0.0031
(m^3/m^2)

設計重量 : 363
(g/枚)




TSS

26

●割石

打ち増し量 : 0.0205
(m^3/m^2)

設計重量 : 580
(g/枚)




TSS

59

●割レンガ

打ち増し量 : 0.0089
(m^3/m^2)

設計重量 : 400
(g/枚)




割石・割レンガ

TSS 181

●割石

打ち増し量 : 0.0120
(m^3/m^2)

設計重量 : 346
(g/枚)




TSS 200

●割石

打ち増し量 : 0.0054
(m^3/m^2)

設計重量 : 590
(g/枚)




シビル 248

●割レンガ

打ち増し量 : 0.0079
(m^3/m^2)

設計重量 : 234
(g/枚)




TSS

8K

●ハツリ中

打ち増し量 : 0.0088
(m^3/m^2)

設計重量 : 332
(g/枚)




TSS

9K

●ハツリ大

打ち増し量 : 0.0076
(m^3/m^2)

設計重量 : 440
(g/枚)




TSS

51

●ハツリ小

打ち増し量 : 0.0017
(m^3/m^2)

設計重量 : 368
(g/枚)



ハツリ


TSS

70

●ハツリ小

打ち増し量 : 0.0054
(m^3/m^2)

設計重量 : 319
(g/枚)




TSS

74

●ハツリ中

打ち増し量 : 0.0146
(m^3/m^2)

設計重量 : 300
(g/枚)




TSS

86

●ハツリ

打ち増し量 : 0.0050
(m^3/m^2)

設計重量 : 386
(g/枚)





TSS

2

●ハツリ小(リブ付)

打ち増し量 : 0.0057
(m^3/m^2)

設計重量 : 282
(g/枚)





TSS

7

●ハツリ小(リブ付)

打ち増し量 : 0.0191
(m^3/m^2)

設計重量 : 610
(g/枚)




TSS

11

●ハツリ中(リブ付)

打ち増し量 : 0.0079
(m^3/m^2)

設計重量 : 490
(g/枚)



ハツリ (リブ付)


TSS

62

●ハツリ(リブ付)

打ち増し量 : 0.0178
(m^3/m^2)

設計重量 : 443
(g/枚)




TSS

63

●ハツリ(リブ付)

打ち増し量 : 0.0128
(m^3/m^2)

設計重量 : 406
(g/枚)




TSS

73

●ハツリ小(リブ付)

打ち増し量 : 0.0071
(m^3/m^2)

設計重量 : 464
(g/枚)





TSS

78

●ハツリ(リブ付)

打ち増し量 : 0.0069
(m^3/m^2)

設計重量 : 465
(g/枚)




TSS

83

●ハツリ(リブ付)

打ち増し量 : 0.0052
(m^3/m^2)

設計重量 : 381
(g/枚)




TSS

145

●ハツリ(リブ付)

打ち増し量 : 0.0282
(m^3/m^2)

設計重量 : 500
(g/枚)




TSS

154

●ハツリ(リブ付)

打ち増し量 : 0.0227
(m^3/m^2)

設計重量 : 473
(g/枚)



リブ


TSS

10

●丸リブ

打ち増し量 : 0.0120
(m^3/m^2)

設計重量 : 513
(g/枚)





TSS

14

●リブ

打ち増し量 : 0.0167
(m^3/m^2)

設計重量 : 659
(g/枚)





TSS

23

●丸リブ

打ち増し量 : 0.0250
(m^3/m^2)

設計重量 : 834
(g/枚)




TSS

53

●リブ

打ち増し量 : 0.0079
(m^3/m^2)

設計重量 : 207
(g/枚)




TSS

81

●段差付リブ

打ち増し量 : 0.0096
(m^3/m^2)

設計重量 : 395
(g/枚)




TSS

89

●丸リブ大

打ち増し量 : 0.0432
(m^3/m^2)

設計重量 : 715
(g/枚)




TSS

284

●リブ

打ち増し量 : 0.0100
(m^3/m^2)

設計重量 : 280
(g/枚)




TSS 401

●リブ

打ち増し量 : 0.0188
(m^3/m^2)

設計重量 : 480
(g/枚)




TSS 417

●リブ

打ち増し量 : 0.0103
(m^3/m^2)

設計重量 : 400
(g/枚)





TSS 418

●リブ

打ち増し量 : 0.0125
(m^3/m^2)

設計重量 : 915
(g/枚)




TSS 422

●リブ

打ち増し量 : 0.0030
(m^3/m^2)

設計重量 : 251
(g/枚)






13

●タイル

打ち増し量 : 0.0086
(m^3/m^2)

設計重量 : 450
(g/枚)




241

●タイル

打ち増し量 : 0.0099
(m^3/m^2)

設計重量 : 598
(g/枚)



なまこ壁





194

●なまこ壁

打ち増し量 : 0.0048
(m^3/m^2)

設計重量 : 280
(g/枚)



木目


TSS

28

●木目(リブ付)

打ち増し量 : 0.0059
(m^3/m^2)

設計重量 : 388
(g/枚)





TSS

133

●木目

打ち増し量 : 0.0047
(m^3/m^2)

設計重量 : 293
(g/枚)




TSS

223

●木目

打ち増し量 : 0.00002
(m^3/m^2)

設計重量 : 380
(g/枚)





TSS

273

●木目

打ち増し量 : 0.0080
(m^3/m^2)

設計重量 : 356
(g/枚)




TSS 701

●木目

打ち増し量
(m^3/m^2) : 0.0040

設計重量
(g/ 枚) : 279



※写真はイメージです。

下見板


TSS

16

●下見板

打ち増し量 : 0.0100
(m^3/m^2)

設計重量 : 531
(g/枚)





TSS

156

●下見板

打ち増し量 : 0.0103
(m^3/m^2)

設計重量 : 489
(g/枚)




TSS

238

●下見板

打ち増し量 : 0.0126
(m^3/m^2)

設計重量 : 641
(g/枚)




TSS 220

●石割ボーダー

打ち増し量
(m^3/m^2) : 0.0070

設計重量
(g/枚) : 566





山割

TSS 402

●山割

打ち増し量
(m^3/m^2) : 0.0120

設計重量
(g/枚) : 550




石積み（小端積み）

TSS 700

●小端積み

打ち増し量 : 0.0180
(m^3/m^2)

設計重量 : 577
(g/枚)



※写真はイメージです。





石積み（乱積み）

TSS 29
A,B
C,D

●石乱積み

打ち増し量 : (A)0.0305 (B)0.0302
(m^3/m^2) : (C)0.0301 (D)0.0320

設計重量 : (A)569 (B)575
(g/枚) : (C)288 (D)270




TSS

69

●石積み

打ち増し量
(m^3/m^2) : 0.0311

設計重量
(g/枚) : 1330




TSS

101^{A,B}

●石乱積み

打ち増し量 : (A)0.0267
(m^3/m^2) : (B)0.0292

設計重量 : (A)450
(g/枚) : (B)401





TSS

103

●石乱積み

打ち増し量 : 0.0234
(m^3/m^2)

設計重量 : 447
(g/枚)




石積み（乱積み）

TSS 109, 天

●石乱積み

打ち増し量 : 0.0272
(m^3/m^2) : (天)0.0248

設計重量 : 344
(g/枚) : (天) 43




TSS 112

●鉄平石

打ち増し量 : 0.0067
(m^3/m^2)

設計重量 : 316
(g/枚)




TSS 147

●石乱積み

打ち増し量 : 0.0154
(m^3/m^2)

設計重量 : 379
(g/枚)





TSS 160, 天A
天B
天C


●石乱積み

打ち増し量 : 0.0236 (天A)0.0223
(m³/m²) (天B)0.0223
(天C)0.0223


設計重量 : 720 (天A)240
(g/枚) (天B)240
(天C)240




天 A



天 B



天 C



TSS 204^{A,B}


●石乱積み

打ち増し量 : (A)0.0323
(m³/m²) : (B)0.0322


設計重量 : (A)660
(g/枚) : (B)661



A



B




石積み（乱積み）

TSS 247

●石乱積み

打ち増し量 : 0.0250
(m^3/m^2)

設計重量 : 365
(g/枚)










シビル 125^{1~6}

●石乱積み

打ち増し量 : (1) 0.0406 (2) 0.0398
(m^3/m^2) : (3) 0.0414 (4) 0.0414
(5-1) 0.0402 (5-2) 0.0400
(6) 0.0398

設計重量 : (1) 755 (2) 583
(g/枚) : (3) 368 (4) 245
(5-1) 128 (5-2) 129
(6) 65








シビル 135^{1~4}

●石乱積み

打ち増し量 : (1) 0.0352 (2-1) 0.0330
(m^3/m^2) : (2-2) 0.0343 (3) 0.0335
(4) 0.0341

設計重量 : (1) 477 (2-1) 260
(g/枚) : (2-2) 383 (3) 383
(4) 125




シビル 206^{1 A,B}

●石乱積み

打ち増し量 : (A)0.0309
(m³/m²) : (B)0.0293

設計重量 : (A)561
(g/枚) : (B)592




シビル 213^{A,B}

●石乱積み

打ち増し量 : (A)0.0593
(m³/m²) : (B)0.0545

設計重量 : (A)815
(g/枚) : (B)940




シビル 286^{A,B}

●あのを積み

打ち増し量 : (A)0.0361
(m³/m²) : (B)0.0352

設計重量 : (A)730
(g/枚) : (B)730







石積み（乱積み）

シビル 300^{A~D}

●石乱積み

打ち増し量 : (A)0.1008 (B)0.1018
(m^3/m^2) : (C)0.1025 (D)0.1068

設計重量 : (A)2116 (B)2080
($\text{g}/\text{枚}$) : (C)2052 (D)1902




TSS

66

●石布積み

打ち増し量
(m^3/m^2) : 0.0274

設計重量
(g/枚) : 157






TSS

105^{A,B}_C

●石布積み

打ち増し量 : (A)0.0293
(B)0.0293
(C)0.0293

設計重量 : (A)290
(B)290
(C)290
(g/枚)




石積み（布積み）

TSS 110^{A,B}

●石布積み

打ち増し量 : (A)0.0261
(m^3/m^2) : (B)0.0261

設計重量 : (A)231
(g/枚) : (B)231




TSS 114

●石布積み

打ち増し量 : 0.0234
(m^3/m^2)

設計重量 : 173
(g/枚)






TSS 178^{A,B,C}

●石布積み

打ち増し量 : (A)0.0325
(m^3/m^2) : (B)0.0348
(C)0.0307

設計重量 : (A)441
(g/枚) : (B)324
(C)94




TSS 227

●石布積み

打ち増し量 : 0.0100
(m^3/m^2)

設計重量 : 385
(g/枚)




シビル 116^{A,B}

●石布積み

打ち増し量 : (A) 0.0178
(m^3/m^2) : (B) 0.0183

設計重量 : (A) 156
(g/枚) : (B) 152




シビル 129,天

●石布積み

打ち増し量 : 0.0172
(m^3/m^2) : (天) 0.0184

設計重量 : 463
(g/枚) : (天) 55




石積み（布積み）

シビル **168**^{A,B}

●石布積み

打ち増し量 : (A)0.0222
(m^3/m^2) : (B)0.0212

設計重量 : (A)457
(g/枚) : (B)483





TSS 100^{A,B}

●石谷積み

打ち増し量 : (A)0.0164
(m^3/m^2) : (B)0.0164

設計重量 : (A)358
(g/枚) : (B)358





TSS 177^{A,B}

●石谷積み

打ち増し量 : (A)0.0256
(m^3/m^2) : (B)0.0241

設計重量 : (A)353
(g/枚) : (B)82




石積み（谷積み）

シビル **173**^{A,A'}

●石谷積み

打ち増し量 : (A) 0.0448
(m³/m²) : (A') 0.0428

設計重量 : (A) 704
(g/枚) : (A') 106










シビル **201**^{A~E}

●石谷積み

打ち増し量 : (A) 0.0233 (B) 0.0232
(m³/m²) : (C) 0.0194 (D1) 0.0211
(D2) 0.0198 (E1) 0.0218
(E2) 0.0192

設計重量 : (A) 254 (B) 76
(g/枚) : (C) 60 (D1) 34
(D2) 37 (E1) 17
(E2) 20




シビル **203**^天

●石谷積み

打ち増し量 : 0.0347
(m³/m²) : (天) 0.0325

設計重量 : 355
(g/枚) : (天) 115










シビル 281 A~G

●石谷積み

打ち増し量 : (A) 0.0352 (B) 0.0229
(m³/m²) : (C) 0.0462 (D) 0.0377
(E) 0.0356 (F) 0.0451
(G) 0.0459

設計重量 : 1720 (A) 890 (B) 300
(g/枚) : (C ~ G 合計) 530



ごろ太石


シビル

106

●ごろ太石

打ち増し量
(m^3/m^2) : 0.0388

設計重量
(g/枚) : 1200




シビル

106^特

●ごろ太石

打ち増し量
(m^3/m^2) : 0.0295

設計重量
(g/枚) : 820




SR

01

●ハツリ

打ち増し量 : 0.0084
(m^3/m^2)

設計重量 : 430
(g/枚)




SR

02

●石乱積み

打ち増し量 : 0.0288
(m^3/m^2)

設計重量 : 313
(g/枚)




SR

03

●石布積み

打ち増し量 : 0.0235
(m^3/m^2)

設計重量 : 319
(g/枚)





可燃性 火気厳禁



火気には充分にご注意下さい。

モールドスターは可燃性です。

溶接を必要とする際は養生板・シート・水等を用意し、充分注意の上、施工する必要があります。



モールドスターはわずかですが可燃性ガスが含まれます。できるだけ通気の良い環境でご使用ください。

住理工商事株式会社 <https://www.corp.sumiriko.co.jp>

本社	〒460-0002	名古屋市中区丸の内3丁目17番13号 いちご丸の内ビル6F	TEL : 052-951-5890	FAX : 052-951-5892
仙台営業所	〒983-0852	仙台市宮城野区榴岡2丁目4番22号 仙台東口ビル6F	TEL : 022-791-2301	FAX : 022-293-5438
東京営業所	〒105-0013	東京都港区浜松町1丁目18番16号 住友浜松町ビル8F	TEL : 03-5777-9060	FAX : 03-5777-9061
名古屋営業所	〒460-0002	名古屋市中区丸の内3丁目17番13号 いちご丸の内ビル6F	TEL : 052-951-5896	FAX : 052-951-5897
大阪営業所	〒530-0005	大阪市北区中之島2丁目2番地7号 中之島セントラルタワー5F	TEL : 06-6201-6050	FAX : 06-6201-6051
福岡営業所	〒812-0007	福岡市博多区東比恵三丁目16番7号	TEL : 092-451-3261	FAX : 092-482-0003
広島出張所	〒730-0826	広島市中区南吉島2丁目2番13号	TEL : 082-545-6607	FAX : 082-545-6608
札幌出張所	〒065-0042	札幌市東区本町2条10丁目1番9号	TEL : 011-786-1760	FAX : 011-351-1702